

Contribution à la révision générique de Bulbophyllinae (Epidendroideae). 3- *Hordeanthos* Szlachetko ¹

Dariusz L. Szlachetko^a

Mots clés : Bulbophyllinae, *Bulbophyllum*, *Hordeanthos*, Epidendroideae, Indochine, Orchidaceae.

Résumé

On propose un nouveau genre, *Hordeanthos* Szlachetko. Trois nouvelles combinaisons au rang spécifique sont validées.

Abstract

Materials to the generic revisions of Bulbophyllinae (Epidendroideae). 3. *Hordeanthos* Szlachetko.

The new genus *Hordeanthos* Szlachetko is proposed; three new combinations on the species level are validated.

Hordeanthos Szlachetko, gen. nov.

Genus *Bulbophyllum* affine; inflorescencia dense multiflora, racemo plus minusve pendulo, floribus resupinatis, sepalis extus ciliatis, subsimilaribus, utrumque cum paleam longam prominentemque, petalis sepalis brevioribus, labello parvo mobilique, differt.

Type du genre : *Hordeanthos lemniscatum* (Paris ex Hooker f.) Szlachetko (= *Bulbophyllum lemniscatum* Paris ex Hooker f.).

¹ manuscrit reçu le 8 décembre 2006, accepté le 30 janvier 2007. Traduit de l'anglais par la rédaction

Etymologie : se réfère à la similitude entre les fleurs de *Bulbophyllum lemniscatum* (type du nouveau genre) et l'inflorescence des *Hordeum* (Poaceae). Plantes petites. Pseudobulbes coniques à ovoïdes, bifoliés. Inflorescence densément multiflore, sur une hampe allongée. Fleurs petites, résupinées. Sépales sub-similaires en taille et forme, plus ou moins poilus à l'extérieur, avec une palea beaucoup plus longue que les sépales eux-mêmes. Pétales plus petits que les sépales, linéaires à lancéolés, glabres. Labelle petit, ligulé. Pied de colonne aussi long que la colonne, légèrement courbé vers le haut. Stelidia bien développés, subulés, au moins aussi longs que l'anthère. Le trait le plus caractéristique de *Hordeanthos* est la présence d'une longue palea sur chaque sépale. Ceci, combiné avec un long racème plutôt dense, plus ou moins pendant à partir d'une hampe dressée, donne une apparence très caractéristique aux espèces du genre. Les pseudobulbes sont bifoliés et les sépales plus ou moins poilus à l'extérieur.

Le genre comprend 3 espèces, originaires de Birmanie et d'Indochine.

Hordeanthos lemniscatum (Paris ex Hooker f.) Szlachetko, *comb. nov.*

Basionyme : *Bulbophyllum lemniscatum* Paris ex Hooker f., *Botanical Magazine*: t. 5961 (1872)

Hordeanthos lemniscatoides (Rolfe) Szlachetko, *comb. nov.*

Basionyme : *Bulbophyllum lemniscatoides* Rolfe, *The Gardeners' Chronicle* 1: 672 (1890)

Hordeanthos tripaleum (Seidenfaden) Szlachetko, *comb. nov.*

Basionyme : *Bulbophyllum tripaleum* Seidenfaden, *Dansk Botanisk Arkiv Udgivnet af Dansk Botanisk Forening* 33(3): 203 (1979)

Remerciements

Je suis reconnaissant envers le Dr. Guy Chiron pour la latinisation de la diagnose.

^a Department of Plant Taxonomy and Nature Conservation, Université de Gdansk, Al. Legionów 9, PL-80-441 Gdansk, Pologne
e-mail : biodarek@univ.gda.pl